



תאריך: _____

שאלון אפילפסיה

יש סיבות רבות ומגוונות לאפיזודות שבעל החיים שלכם חווה, כולל הפרעות במערכות גוף שונות שכולן יכולות לגרום לסימנים קליניים דומים. אנא מלאו את השאלון המצורף, מאחר והמידע אותו תספקו יכול לעזור לנו להבין מה הרקע לאפיזודות אותן חווה בעל החיים שלכם ולכוון אותנו לבדיקות האבחוניות המתאימות.

שם בעלים: _____ שם בעל חיים: _____

גזע: _____ משקל: _____ דיאטה (מה אוכל בבית): _____

זכר נקבה מסורס / מעוקרת כן לא

■ היסטוריה של בעל החיים

- האם קיימת היסטוריה של סיבוכים בהמלטה? כן לא לא בטוח
- האם קיימת היסטוריה של טראומה בעבר? כן לא לא בטוח
- האם בעל החיים שלכם אובחן בעבר עם דלקת מח/ חוט שדרה/ עצבים? כן לא לא בטוח
- האם בעל החיים שלכם סובל/ סבל בעבר מאחת מהמחלות הבאות:
 מחלת כבד סוכר נמוך בדם מחלת כליות אשלגן נמוך סידן נמוך
- האם אחת מקרובי המשפחה של בעל החיים שלך סובל מאפילפסיה? כן לא לא בטוח
- בן/ת כמה היה בעלי החיים שלכם בזמן האפיזודה הראשונה? _____
- כמה אפיזודות בעל החיים שלכם חווה במהלך 24 שעות? _____
- מה מספר האפיזודות המירבי אותו חווה בעל החיים שלכם במהלך 24 שעות? _____
- אם בעל החיים שלכם חווה אפיזודות יותר מפעם אחת ב-24 שעות האם זה קורה: פעם בחודש, פעם ב-3 חודשים תדירות אחרת (אנא פרט)



- האם בעל החיים שלכם חווה סטטוס אפילפטיקוס בעבר כן לא לא בטוח
- (עווית אפילפטית הנמשכת למעלה מ-5 דקות)?
- כמה אפיזודות/עוויתות בעל החיים שלכם חווה בחודש? _____
- במידה ויש לכם כלבה לא מעוקרת האם תדירות העוויתות עולה בזמן ייחום? כן לא לא בטוח

■ טריגרים אפשריים לעוויתות

- האם האפיזודות מתרחשות בעיקר: בבוקר אחר הצהריים בלילה אין זמן ספציפי
- האם האפיזודות מתרחשות בעיקר: בעת מנוחה במהלך שינה במהלך פעילות גופנית והתרגשות (כגון מישוהו בדלת) בעת סטרס, מיד לאחר ארוחה, מיד לפני ארוחה, לאחר חשיפה לאורות מהבהבים, לאחר חשיפה לרעשים חזקים, לאחר גירוי אחר (אנא פרט)

■ לפני האפיזודה/עווית

- האם ניתן לדעת מראש מתי בעל החיים שלכם הולך להתעוות? כן לא לא בטוח
- אם כן, כמה זמן לפני העווית? דקות _____ שעות _____ ימים _____
- אם כן, אילו סימנים קיימים? פחד אגרסיביות חוסר התמצאות במרחב חוסר שיווי משקל חיפוש תשומת לב התרחקות מבני המשפחה/התחבאות ישנוניות בהייה בחלל התנהגות "תפיסת זבובים" עם הפה רחרוחים אחר (אנא פרט)

■ האפיזודה/עווית עצמה

- האם כל האפיזודות נראות אותו הדבר? כן לא לא בטוח



חווה דעת נוירולוגיה



- האם בעלי החיים שלכם רועד? כן לא לא בטוח
- האם בעל החיים שלכם מסוגל לשמוע אתכם? כן לא לא בטוח
- האם בעל החיים שלכם מסוגל לראות אתכם (למיטב הערכתם)? כן לא לא בטוח
- האם בעל החיים שלכם נותן שתן נותן צואה מרייר/מקציף מהפה?
כמה זמן האפיזודה נמשכת? _____
- האם ניסיתם לתזמן את משך האפיזודה עם שעון? כן לא
- כמה זמן לוקח לבעל החיים שלך לעמוד וללכת לאחר סיום האפיזודה? _____
- כמה זמן לוקח עד שבעל החיים שלכם חוזר לחלוטין לנורמלי לאחר האפיזודה? _____

■ לאחר האפיזודה/עווית

- האם בעל החיים שלכם נראה? מפוחד אגרסיבי לא מתמצא במרחב חסר קואורדינציה
בהליכה מחפש תשומת לב מתחבא ישנוני בוהה בחלל
 - נראה עיוור נורמלי לחלוטין באופן מיידי אחר (אנא פרט)
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

■ בין האפיזודות/ עוויתות

- האם בעל החיים שלכם נראה נורמלי לגמרי בין האירועים? כן לא לא בטוח
 - אם לא, כיצד אתם מעריכים שהם אינם נורמליים בהשוואה לתקופה שלפני תחילת האירועים? כן לא לא בטוח
- _____
- _____

- מצב מנטלי לא תקין (מדוכא, היפראקטיבי)? כן לא לא בטוח
- לא מסוגלת/ל לבצע פעולות שביצע/ה בעבר? כן לא לא בטוח
- אינטראקציות חברתיות לא נורמליות (מחפש/ת תשומת לב יתרה או מתרחק/ת מבני הבית)? כן לא לא בטוח
- אגרסיביות (כלפי כלבים/ אנשים)? כן לא לא בטוח
- לא מצייתת/ל לפקודות? כן לא לא בטוח

